

SpaceArm

Intelligent, erweiterbar, flexibel

Mit seinem einzigartigen Gas-Lift-System ist der SpaceArm einer der stabilsten und langlebigsten Monitorarme auf dem Markt. Dank seines modularen Aufbaus kann der SpaceArm bei Bedarf an jede neue Anforderung angepasst werden - vom Hinzufügen von Halterungen für zusätzliche Monitore bis hin zum Einsatz für viele verschiedene Bildschirmgrößen.

SpaceArm verbindet Stil mit Nutzen und Effizienz.

Tested by
firainternational

Details available on request. Report references:
TRELF86678 to TRELF86686



langlebige
Produkte



passgenaue
Anfertigung und
Sonderlösungen



Kundenservice



Produkt
kontinuität



Lebenslange
Garantie



nachhaltige
Lösungen

Die Vorteile des SpaceArm



Erweiterbar und zukunftssicher

Einzelne Bauteile vorhandener SpaceArm-Monitorhalter können gewechselt und zu neuen Konfigurationen umgebaut werden. Neuanschaffungen entfallen. Dies ist auch mit Laptop-Plattformen und dem Flyt Touchscreen-Arm möglich.

Barrierefrei einstellbar

Sowohl für sitzende als auch für stehende Tätigkeiten schnell und intuitiv einstellbar.

Nachhaltiges System

SpaceArme können wiederverwendet, nach Bedarf verändert oder recycelt werden.

Individuelle Konfiguration

Variationsmöglichkeiten:

- Alle Bildschirmformate
- viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Lösungen für ein breites Spektrum möglicher Arbeitshaltungen
- Monitorgewichte von 0.4 - 13.6kg
- Farbausführung nach Kundenwunsch

Mehr Ordnung

Das integrierte Kabelmanagement sorgt für ordentliche Kabelführung und leichten Zugriff.


Einfach und intuitiv

Integrierte Kurz-Anleitung an jeder Monitor-Aufnahme für einfache Installation.

SpaceArm macht den Unterschied: funktional und nutzerfreundlich



Die "Quick Change"-Bildschirmbefestigung ermöglicht schnellen und effizienten Austausch von Monitoren. Als Standard steht eine VESA-Befestigungsplatte mit Schraubverbindung zur Verfügung



Geprüfte Konstantdruck-Gelenke bieten 360° Drehbarkeit



Kunststoff-Clips führen Kabel sicher am Monitorarm entlang und gewährleisten die Beweglichkeit des Auslegers



Vertikale Reichweite: bis zu 558 mm,
horizontale Reichweite: bis zu 692 mm



Die integrierte Gasfeder hält den Monitor in Position und kann Monitore mit einem Gewicht von 0,4 - 13,6kg aufnehmen



Das Gegengewicht zum Monitor wird präzise und zuverlässig über eine integrierte Schraube eingestellt




Die pulverbeschichtete Oberfläche ist widerstandsfähig, haltbar und leicht zu reinigen




Ein optionaler Drehbegrenzer verhindert ein zu weites Schwingen des Monitors

Einzel-Monitorarm SpaceArm



SA01



SS01



ST01



SP01



SX01



SA01XP



SA012

| Monitorarm | Gesamt-Gewichtsbereich* | Maximale vertikale Reichweite | Maximale horizontale Reichweite | Schwenkbereich | Neigung |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| SA01 | 0,4 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SS01 | 0,4 - 13,6 kg | 558mm | 495mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| ST01 | 0,4 - 13,6 kg | 200mm | 220mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SP01 | 0,4 - 13,6 kg | 250mm | 376mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SX01 | 0,4 - 13,6 kg | 460mm | 648mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SA01XP | 0,4 - 13,6 kg | 503mm | 692mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SA012 | 0,4 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |

Farbauswahl

| | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Schwarz (BLK) | Platinum (PLT) | Weiβ (WHT) | Mattweiß (VWH) | Wunschfarbe nach RAL |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|

VESA-Optionen:

Direktmontage

(QC) Schnellwechselhalterung

*Gewichtsbereich der Gasdruckfedern:

250N "Ultra-Leicht" 0,4 bis 3 kg (auf Anfrage)


500N "Standard" 2,6 bis 7,2 kg

400N "Leicht" 0,9 bis 4,5 kg

950N "Schwer" 6,8 - 13,6 kg



Mehrfach-Monitorarme SpaceArm (2-fach)



| Monitorarm | Gesamt-Gewichtsbereich* | Maximale vertikale Reichweite | Maximale horizontale Reichweite | Schwenkbereich | Neigung |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| SA02 | 0,4 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SS02 | 0,4 - 13,6 kg | 558mm | 495mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SX02 | 0,4 - 13,6 kg | 460mm | 648mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SA02XP | 0,4 - 13,6 kg | 503mm | 692mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SA11 | 0,4 - 13,6 kg | 742mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |

Farbauswahl

| | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Schwarz (BLK) | Platinum (PLT) | Weiβ (WHT) | Mattweiß (VWH) | Wunschfarbe nach RAL |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|

VESA-Optionen:

Direktmontage

(QC) Schnellwechselhalterung

*Gewichtsbereich der Gasdruckfedern:

250N "Ultra-Leicht" 0,4 bis 3 kg (auf Anfrage)


500N "Standard" 2,6 bis 7,2 kg

400N "Leicht" 0,9 bis 4,5 kg

950N "Schwer" 6,8 - 13,6 kg



Mehrfach-Monitorarme SpaceArm (4-fach)



SA22

| Monitorarm | Gesamt-Gewichtsbereich* | Maximale vertikale Reichweite | Maximale horizontale Reichweite | Schwenkbereich | Neigung |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| SA22 | 0,4 - 13,6 kg | 742mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |

| Farbauswahl | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Schwarz (BLK) | Platinum (PLT) | Weiβ (WHT) | Mattweiß (VWH) | Wunschfarbe nach RAL |

| VESA-Optionen: | |
|----------------|------------------------------|
| Direktmontage | (QC) Schnellwechselhalterung |

*Gewichtsbereich der Gasdruckfedern:

250N "Ultra-Leicht" 0,4 bis 3 kg (auf Anfrage)


500N "Standard" 2,6 bis 7,2 kg

400N "Leicht" 0,9 bis 4,5 kg


950N "Schwer" 6,8 - 13,6 kg




Mehrere Monitore Multi-Monitorhalterung




SA01NK/SMM12MQC-EU



SA02NK/SMM23QC



SA02NK/SMM23XLQC



SA02NK/SMM22QC-EU

| Monitorarm | Gesamt-Gewichtsbereich* | Maximale vertikale Reichweite | Maximale horizontale Reichweite | Schwenkbereich | Neigung |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| SA01NK/SMM12MQC-EU | 6,8 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SA02NK/SMM23QC | 6,8 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SA02NK/SMM23XLQC | 6,8 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| Nur Projekte: Es gelten Mindestbestellmengen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Adapt. | | | | | |
| SA02NK/SMM22QC-EU | 6,8 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |

Farbauswahl

| | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Schwarz (BLK) | Platinum (PLT) | Weiβ (WHT) | Mattweiß (VWH) | Wunschfarbe nach RAL |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|

VESA-Optionen:


Direktmontage

(QC) Schnellwechselhalterung

*Obligatorische Gasdruckfeder:
950N "Schwer" 6,8 - 13,6 kg



Mehrfach-Monitorarme Flyt & SpaceArm



SM01TS/SA012

SM02TS

| Monitorarm | Gesamt-Gewichtsbereich* | Maximale vertikale Reichweite | Maximale horizontale Reichweite | Schwenkbereich | Neigung |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| SM01TS | 0,4 - 13,6 kg | 332mm | 660mm | 360° | 75° +/10° - |
| SA012 | 0,4 - 13,6 kg | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |
| SM02TS | 0,4 - 13,6 kg | 332mm | 660mm | 360° | 75° +/10° - |

Farbauswahl

| | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Schwarz (BLK) | Platinum (PLT) | Weiβ (WHT) | Mattweiß (VWH) | Wunschfarbe nach RAL |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|

VESA-Optionen:

| | |
|---------------|------------------------------|
| Direktmontage | (QC) Schnellwechselhalterung |
|---------------|------------------------------|

*Gewichtsbereich der Gasdruckfedern:

250N "Ultra-leicht" 0,4 bis 3 kg (auf Anfrage)


500N "Standard" 2,6 bis 7,2 kg

400N "Leicht" 0,9 bis 4,5 kg

950N "Schwer" 6,8 - 13,6 kg



Mehrfach-Monitorarme SpaceArm & Laptop-Plattform



SA01T/SA012

| Monitorarm | Gesamt-Gewichtsbereich* | Maximale vertikale Reichweite | Maximale horizontale Reichweite | Schwenkbereich | Neigung |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| SA01T | 0,9 - 4,5 kg | 464mm | 520mm | 360° | N/A |
| SA012 | 0,4 - 13,6 kg* | 464mm | 520mm | 360° | 20° +/ 20° - |

| Farbauswahl | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Schwarz (BLK) | Platinum (PLT) | Weiβ (WHT) | Mattweiß (VWH) | Wunschfarbe nach RAL |

| VESA-Optionen: | |
|----------------|------------------------------|
| Direktmontage | (QC) Schnellwechselhalterung |

Obligatorische Gasdruckfeder SA01T:

400N "Leicht" 0,9 bis 4,5 kg

Gewichtsbereich Gasdruckfeder SA012:

250N "Ultra-leicht" 0,4 bis 3 kg (auf Anfrage)

500N "Standard" 2,6 bis 7,2 kg

400N "Leicht" 9,0 bis 4,5 kg

950N "Schwer" 6,8 bis 13,6 kg





adapt
Deutschland

Create workspaces that work.

Für mehr Informationen, Preise und Muster nehmen Sie mit Adapt Deutschland GmbH Kontakt auf unter:

+49 (0) 2151 985 190

infode@adapt-global.com

www.adapt-deutschland.eu