

Ergonomie braucht Licht

Tischleuchten für moderne Büroergonomie von Adapt.



Büroarbeit wird durch gutes und individuell einstellbares Licht leichter und effektiver. Eine moderne LED-Leuchte, die in Kombination mit der IT-Hardware auf der Tischfläche die richtigen Bereiche optimal ausleuchtet und Schattenbildung vermeidet ist für einen ergonomisch optimal ausgestatteten Arbeitsplatz essenziell.

Die Wahl einer Büro-Tischleuchte, die zu dem oder den Bildschirm/-en passt und zudem auf der Arbeitsfläche nicht stört kann wesentlich zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und damit auch zu deren Wohlbefinden beitragen. Beide Effekte wirken positiv auf die Produktivität des Unternehmens.

Die Adapt Deutschland GmbH präsentiert nachfolgend eine ausgesuchte Auswahl verschiedener LED-Bürotischleuchten, die sowohl wenig Platz als auch wenig Energie brauchen.



langlebige
Produkte



passgenaue
Anfertigung und
Sonder-Lösungen



Kundenservice



Produkt
kontinuität



5 Jahre
Garantie



nächaltige
Lösungen

Tolomeo trifft SpaceArm

Zwei zeitlose Produkte zusammen für die perfekte Ausleuchtung von Büroarbeitsplätzen

Die meisten modernen Arbeitsplätze sind mit mindestens zwei Monitoren oder einem großen gebogenen Bildschirm ausgestattet. Das lässt wenig Platz für eine ergonomisch optimierte Beleuchtung der Arbeitsfläche, genau dort, wo der Nutzer sie braucht. Die Kombination von SpaceArm von Adapt und Tolomeo Mini von Artemide ermöglicht dies durch eine einzigartige Verbindungslösung, die die beiden Produkte nahtlos integriert.



langlebige
Produkte



passgenaue
Anfertigung und
Sonder-Lösungen



Kundenservice



Produkt
kontinuität



2 Jahre
Garantie



nachhaltige
Lösungen

SpaceArm Monitorhalterungen und die Tolomeo von Artemide haben viele Gemeinsamkeiten: Beide bestehen aus einem charakteristischen Gelenkarmsystem, das dank integrierter Technologie eine einfache Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht.



Die Tolomeo-Halterung ist direkt in den SpaceArm-Hub integriert, so dass das Licht über die Monitore auf die Arbeitsfläche abgestrahlt wird. Der Nutzer kann so die Position seiner Monitore und des Lichts flexibel, individuell und ohne Platzverlust anpassen.




Der Tolomeo Mini wird über einen Mikroschalter-Dimmer mit Ein/Aus-Funktion gesteuert, der sich in Reichweite des Mitarbeiters befindet.




Wesentliche Merkmale

- **Farbe** - poliertes Aluminium
- **Einbau** - Tabelle
- **Material** - Aluminium, Stahl
- **Serie** - Design-Kollektion
- **Entwurf** - Michele De Lucchi, Giancarlo Piretti

SpaceArm Anbindung



Tischfuß



Artikelnummer	Beschreibung
LIHT-ATMNI-DB-ALU-SILVER	Tolomeo Mini LED Tischleuchte (Artemide) mit Standfuss, Farbe alu-silber
LIHT-ATMNI-507-ALU-SILVER	Tolomeo Mini LED Tischleuchte (Artemide) mit Anbindung an SpaceArm-Armaufnahme, Farbe alu-silber
SPCA-507BK-AL-PT	SpaceArm-Befestigung für Tolomeo Mini LED Tischleuchte, schwarz



Beba LED Task Light

Moderne Lichttechnik + flexible Monitorhalterungen = perfekte Arbeitsplatzergonomie



Der Arbeitsplatz von heute ist mit mindestens 2 Bildschirmen oder einem großen Curved Bildschirm ausgestattet. Da bleibt nicht viel Platz für eine ergonomisch optimale Ausleuchtung der Tischfläche genau da, wo der Nutzer sie braucht. Die einzigartige Kombination der SpaceArm Monitorhalterungen von Adapt und der LED-Tischleuchte BEBA von Fabas Luce macht es mit Hilfe einer speziellen Anbindungslösung möglich.

Die Befestigung der BEBA-Tischleuchte ist in die Aufnahme der Monitorarme integriert und spendet ihr Licht über den oder die Bildschirm/e hinweg auf die Arbeitsfläche. Der Nutzer kann die Position der Monitor-Halterung/en und der Leuchte dadurch flexibel, individuell und ohne Platzverlust so aufeinander abstimmen, wie er es für sich und seine Arbeit benötigt. Die Bedienung erfolgt über einen An/Ausschalter am Lampenkopf in direkten Zugriffsbereich des Mitarbeiters.

Das klare, zurückhaltende Design der BEBA integriert sich perfekt in jede Arbeitsumgebung. Material und Oberflächenausführung verleihen der Leuchte nicht nur ein modernes und anspruchsvolles Aussehen, sondern auch eine bemerkenswerte Leichtigkeit und Robustheit. Der stabförmige, 2-dimensional verstellbare Leuchtenkopf sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung auf der Tischfläche ohne Hot Spot auf dem weiter hinten positionierten Monitor. Die Bedienung erfolgt über einen An/Ausschalter am Lampenkopf in direkten Zugriffsbereich des Mitarbeiters.



Optionen

Für die BEBA LED Tischleuchte gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sie in einen Arbeitsplatz zu integrieren. Der Nutzer kann seinen Schreibtisch flexibel gestalten.



SpaceArm-Adapter

Die Befestigung der BEBA-Tischleuchte ist in die Aufnahme der Monitorarme integriert und spendet ihr Licht über den oder die Bildschirm/e hinweg auf die Arbeitsfläche. Der Nutzer kann die Position der Monitor-Halterung/en und der Leuchte dadurch flexibel, individuell und ohne Platzverlust so aufeinander abstimmen, wie er es für sich und seine Arbeit benötigt.



Standfuß

In der Variante mit Standfuß steht die BEBA LED Tischleuchte frei auf der Tischfläche. Damit lässt sie sich dort positionieren, wo gerade zusätzliches Licht gebraucht wird, z. B. bei Schreib- oder Lesearbeiten abseits des Bildschirm- und Tastaturbereichs.



Klemm-Befestigung an Tischkante

Für die BEBA LED Tischleuchte ist auch eine platzsparende Klemm-Befestigung verfügbar. Damit wird sie nach dem Bedarf des Nutzers dort an der hinteren oder seitlichen Tischplattenkante sicher befestigt, wo er sie braucht.

Artikelnummer	Beschreibung
LIHT-FL-B-509-WHT	Beba Tischleuchte mit Anbindung an SpaceArm-Armaufnahme, Farbe weiß
LIHT-FL-B-DB-WHT	Beba Tischleuchte mit Standfuß, Farbe weiß
LIHT-FL-B-CC-WHT	Beba Tischleuchte mit Klemmbefestigung, Farbe weiß
LIHT-FL-B-509-LBLK	Beba Tischleuchte mit Anbindung an SpaceArm-Armaufnahme, Farbe anthrazit
LIHT-FL-B-DB-LBLK	Beba Tischleuchte mit Standfuß, Farbe anthrazit
LIHT-FL-B-CC-LBLK	Beba Tischleuchte mit Klemmbefestigung, Farbe anthrazit

Eigenschaften



Power
ON/OFF



Helligkeitseinstellung

bei Berührung < 0,5 Sekunden in 3 Stufen

MAX – 1340 Lumen

MID – 50%

MIN – 20%

bei Berührung > 0,5 Sekunden
stufenlos 100 % - 20 %

MAX – 1340 Lumen

MIN – 20%




Farbtemperatur-Einstellung

3-stufig




Kaltweiß
6000 K



Tageslichtweiß
4000 K



Warmweiß
3000 K



MIN

268 Lumen



MID

670 Lumen





MAX

1340 Lumen
mind. 500 Lux





Technische Spezifikationen

mit Standfuß



mit Adapter für SpaceArm-Armaufnahme



- **Materialien** - Aluminium und Kunststoff
- **Farbe** - Weiß oder schwarz-brüniert
- **Zuleitungskabel** - 2 Meter
- **Leistung** - 12W
- **Konformität** - CE-Konformität



- **Energieeffizienzklasse** - E
- **Schutzart** - IP20
- **Verkabelung** - Klasse II
- **Garantie** - bis 5 Jahre*

*gemäß Garantiebestimmungen des Herstellers



Technische Spezifikationen

Klemm-Befestigung an Tischkante



- **Materialien** - Aluminium und Kunststoff
- **Farbe** - Weiß oder schwarz-brüniert
- **Zuleitungskabel** - 2 Meter
- **Leistung** - 12W
- **Konformität** - CE-Konformität
- **Energieeffizienzklasse** - E
- **Schutzart** - IP20
- **Verkabelung** - Klasse II
- **Garantie** - bis 5 Jahre*

*gemäß Garantiebestimmungen des Herstellers



Tern LED Arbeitsleuchte

Eine Leuchte für alle Fälle.

Ein Monitor kommt immer seltener allein und Bildschirme werden immer größer.



Büroarbeit wird fast nur noch an Schreibtischen mit Bildschirmen geleistet und wird damit für die Augen eines Menschen immer anstrengender. Umso wichtiger im Sinne der Erhaltung der Leistungsfähigkeit und der Arbeitsplatz-Ergonomie wird damit auch eine gute, möglichst umfassende Ausleuchtung der Arbeitsfläche, um die Augen von permanenter hell-dunkel Adaption zu entlasten.

Mit TERN bietet Adapt ein einzigartige, sehr breit ausleuchtende Tischleuchte mit optimaler Flexibilität in alle Richtungen. Sie schafft für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Tischoberfläche, verhindert Schatten und sorgt damit für optimale Arbeitsbedingungen.

Befestigungen




SpaceArm-Adapter

Die Befestigung der TERN Tischleuchte erfolgt direkt an einer SpaceArm Armaufnahme und positioniert die Leuchte damit zentral und gleichzeitig platzsparend über dem Arbeitsbereich des Nutzers.



Klemmbefestigung an Tischkante

Die TERN LED Tischleuchte ist mit einer Standard-Klemmbefestigung verfügbar. Damit wird sie nach dem Bedarf des Nutzers an einer geeigneten Stelle an der hinteren oder seitlichen Tischplattenkante sicher befestigt.



Werkzeugfreie Anbringung

Werkzeugfreie Anbringung bei jeder Befestigungsart.

Artikelnummer	Beschreibung
LIHT-N3-T-CC-BLK	TERN LED-Tischleuchte mit C-Klemme, Farbe schwarz
LIHT-N3-T-SACC-BLK	TERN LED-Tischleuchte mit Space-Arm-Adapter + C-Klemme, Farbe schwarz
SPCA-514BK	SpaceArm-Befestigung für TERN LED Tischleuchte, schwarz

Eigenschaften



Durch den teilweise flexiblen Träger für Tern das Licht über die Monitore hinweg auf die Arbeitsfläche und die Tastatur, und sorgt so für eine optimale Positionierung und Ausleuchtung.



Die zwei Lichtleisten lassen sich leicht an den Winkel der Monitore anpassen.




Außerdem können die beiden Lichtleisten unabhängig voneinander geschwenkt werden, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.



Die beiden drehbaren Lichtleisten können auch als freitragende Tischleuchte verwendet werden, wenn sie parallel zueinander angeordnet sind.



Dimmbare und in der Farbtemperatur einstellbare Ausleuchtung der Tischfläche vor den Monitoren, ohne Hotspots oder Blendung.



Gemeinsame Tischanbindung von Monitorhalterung und Tischleuchte erleichtert die Montage und spart Platz auf der Arbeitsfläche.



Der Lampenkopf verfügt über intuitive Bedienelemente für die Beleuchtungsfunktionen, die über Schalter zugänglich sind, die sich in Reichweite des Benutzers befinden.



Eine Multifunktionsfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.


Lichteinstellungen

Dimmstufen und Farbtemperatur-Auswahl


Kaltweiß
6500 K

Tageslicht-Weiß
4000 K

Warmweiß
2700 K



Technische Eigenschaften




- **Materialien** - Aluminium und Kunststoffe (ABS, PVC)
- **Farbe** - Schwarz
- **Farbtemperatur** - 2700K - 6500K, 10-stufig einstellbar
- **Helligkeit** - 10-stufig einstellbar
- **Ausgabe** - 240V=10A, 24W
- **Eingabe** - 220-240V
- **CE-Konformität**
- **Energie-Effizienzklasse** - F
- **Schutzklasse** - IP20
- **Garantie** - 2 Jahre




Technische Eigenschaften

Standard-Klemmbefestigung



SpaceArm-Adapter



Tubo Monitor Light Bar

Warum sollten Sie eine Monitor-Lichtleiste verwenden?

Ob im Büro oder zu Hause, mit Laptop oder separatem Monitor – die meiste Zeit Ihres Arbeitstages verbringen Sie vor dem Bildschirm. Wenn Sie nicht arbeiten, surfen Sie vielleicht im Internet, nutzen soziale Medien oder spielen. Schätzen Sie doch einmal, wie viel Zeit Sie vor dem Bildschirm verbringen.

Selbst die modernste Schreibtischleuchte bringt hauptsächlich Vorteile beim Schreiben und Lesen. Die bei Bildschirmarbeit wichtigen Bereiche bleiben oft dunkel oder verschattet.



Bildschirmarbeit braucht spezielle Beleuchtung.


Monitor-Lichtleisten wie Tubo senken die Augenbelastung bei längerer Bildschirmarbeit, indem sie den Lichtkontrast reduzieren und Blendeffekte auf dem Bildschirm eliminieren. So schaffen sie eine angenehmere Umgebung für alle Bildschirm-orientierten Arbeiten.

Wie bei allen Beleuchtungsprodukten von Adapt stehen Benutzerkomfort, verbesserte Ergonomie, Gesundheit und Wohlbefinden im Mittelpunkt unseres Lösungsangebots.

Eigenschaften und Vorteile von Turbo Monitor Light Bar



Das asymmetrische Design und das spezielle optische Glas tragen dazu bei, die Ermüdung der Augen zu verringern, indem Bereiche mit hohem Kontrast, Schatten und Reflexionen auf dem Bildschirm eliminiert werden.



Die Turbo-Lichtleiste passt auf die meisten gebogenen oder geraden Monitore sowie Laptop-Bildschirme und ermöglicht Ihnen, das Licht dorthin zu richten, wo Sie es brauchen; - für maximalen Komfort und Flexibilität.



Tubo wird einfach über Tasten an der Lichtleiste selbst oder mit Hilfe eines praktischen, kabellosen und intuitiven Controllers bedient. Mehrere Turbo-Leuchten können mit diesem "Puck" gekoppelt und gemeinsam gesteuert werden.




Übernehmen Sie die Kontrolle über die Beleuchtung Ihres Arbeitsplatzes mit einfach zu bedienendem Dimmer und Farbtemperatureinstellungen sowie einem hohen Ra95-Farbwidrigkeitsindex für natürliche Farben.



Die Turbo Monitor-Lichtleiste lässt sich ganz einfach anbringen und braucht keinen Platz auf der Tischfläche.



Das fokussierte Licht von Turbo minimiert Schatten, spendet Licht direkt auf Tastatur und Mouse und ist daher ideal zum Arbeiten, Surfen oder Spielen im Dunkeln.




Sparen Sie Energie, indem Sie nur Ihren Arbeitsbereich und nicht den gesamten Raum beleuchten.



Durch das USB-betriebene LED-Leuchtmittel in einer einzigartigen magnetischen Clip-on-Lichtleiste ist Turbo sicher, einfach zu installieren und einfach zu bewegen.

Technische Eigenschaften



- **Leistung** - 270 Lumen
- **Abstrahlwinkel** - 110°
- **Farbtemperatur** - 2700 to 6500 Kelvin
- **Anschluss** - USB-C
- **Stromversorgung** - 5V x 1A
- **Energieklasse** - G
- **Fernbedienung** - 2.4-GHz kabellose Verbindung
- **Betriebstemperatur** - -10 to +40°C
- **Material** - Hauptkomponenten aus Aluminium
- **Garantie** - 2 Jahre

Für mehr Informationen, Preise und Muster nehmen Sie mit
Adapt Deutschland GmbH Kontakt auf unter:

+49 (0) 2151 985 190

infode@adapt-global.com